別添２　長期保存された測定機器データの検証・再解析　チェックシート

○チェックの実施（ダウンロード～検証/再解析）

確認項目	確認対象	確認方法・内容	1回目（実施者）	2回目（確認者）	備考
対象試験	再解析対象となる試験を特定する情報	試験番号などは適切か			ここに試験番号などの特定できる情報を転記しておく
	対象パッケージ名	パッケージの名称、URL など			
目的	データの検証 / 解凍	データの検証を行うのか，解凍(再使用を含む)を行うのか，その理由	検証□・解凍□		目的、理由はこの欄に記載 データが揃っているかの確認のみのなどの場合は、検証のみを行う。検証のみの流れは下記を想定している。 大元の保存場所からＤＬフォルダにコピーを置く→そこで検証する（解凍しない）
作業場所	フォルダの作成	フォルダ名は適切か	適□・不適□	適□・不適□	
パッケージのコピー	圧縮された試験データのコピー	適切な場所にコピーしたか	適□・不適□	適□・不適□	
パッケージ化ツール	Website からダウンロードした最新版ツールを用いる	パッケージ作成に使われたツールから軽微な変更がある可能性があるが、許容できることを確認する	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	
	施設で保存しているパッケージ化ツールを用いる	パッケージが適切な場所に保存されていることを確認する	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	
	パッケージ化ツールの解凍 (必要に応じて)	解凍に問題ないか，適切なファイルに格納しているか	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	
データの検証	検証ツールを用いたデータの検証	検証結果に問題はなかったか	適□・不適□	適□・不適□	問題ありの(エラーとなった)場合の処置は備考に記載する
データの解凍	解凍ツールを用いたデータの解凍	適切なフォルダに解凍したか	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	
再解析の準備	再解析用サンプルセット*の準備と解析パラメーターの設定	データを取り込むための場所を用意しているか。 解析用のサンプルセットが作られているか。 再解析に必要なデータが全て含まれているのか 目的に適した解析パラメーターを設定しているか	実施□・未実施 □該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	*Empower のケース。他システムでは呼び方が異なる場合もある。他のシステムでのやり取りを行う場合は、取り込む前に解析専用サンプルセットを作っておく場合がある。

確認項目	確認対象	確認方法・内容	1回目（実施者）	2回目（確認者）	備考
インポート (同一のアプリケーションの場合)	オリジナルデータ	必要なデータがインポートされているか	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	必要に応じて画面キャプチャを取得する
インポート (アプリケーションが異なる場合など)	AIA フォーマットデータ	必要なデータがインポートされているか	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	必要に応じて画面キャプチャを取得する
再解析	再解析の実施	エラーはなかったか	適□・不適□ 該当しない□	適□・不適□ 該当しない□	
データの削除	検証のデータ	システムがアクセスできない場所*に置かれた作業用データを削除する。	実施□・未実施□	適□・不適□	*デスクトップ上で作業した場合は、削除が必要。
署名・サイン	実施日		年　月　日	年　月　日	
	実施者の署名・サイン				